40 ANNI DI PASSIONE E INNOVAZIONE AL SERVIZIO DELLE SPIAGGE

PFG beach cleaners

40° 1985|2025

www.pfgitalia.com

40° 1985|2025 PFG beach cleaners

Da 40 anni PFG è sinonimo di eccellenza nella progettazione e produzione di macchine per la pulizia delle spiagge. Con una passione per l'innovazione e un impegno costante verso la qualità, siamo orgogliosi di essere il punto di riferimento globale per la tecnologia avanzata nel settore.

La nostra missione è chiara "fornire **soluzioni** sostenibili e altamente efficienti per la **pulizia delle spiagge**, utilizzando le più moderne tecnologie per

www.pfgitalia.com

garantire risultati impeccabili e rispettare l'ambiente". Ogni macchina che produciamo è il risultato di decenni di ricerca, **sviluppo e perfezionamento**, pensata per affrontare le sfide ambientali con la massima precisione.

In questi **40 anni**, abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti in tutto il mondo, offrendo soluzioni che rispondono alle diverse esigenze di ciascun contesto. Siamo orgogliosi di essere **leader** nel nostro campo, contribuendo a mantenere le nostre **coste pulite**, **sicure** e **accessibili** a tutti. **Innovazione, qualità e sostenibilità** questi sono i principi che guidano ogni nostro progetto. E siamo solo all'inizio del nostro viaggio verso un futuro ancora più pulito, tecnologicamente avanzato e in armonia con l'ambiente.

X-AGO

NEW GENERATION OF BEACH CLEANER

Alimentazione 100% Elettrico

- Batteria litio ferro fosfati
- Autonomia della batteria: 4 - 5 ore di lavoro
- Resa oraria: 7.000 mq/h
- Capacità di Superficie con una carica: 28 - 30.000 mq
- Ricarica tramite caricabatteria Alimentato a 220 V

Dimensioni Tipiche

- Larghezza operativa: 1000 mm
- Lunghezza: 2300 mm
- Larghezza: 1050 mm
- Altezza: 1530 mm
- Peso: Kg. 530

Telaio e Trazione

- Telaio interamente zincato a caldo e verniciato
- Pneumatici specifici a bassa pressione

Postazione Operatore

- Postazione seduta su sedile ergonomico
- Guida al volante
- Leva comando per avanzamento e retromarcia
- Leva comando per al alzare e abbassare il setaccio
- Regolatore velocità di lavoro

40° 1985|2025 PFG beach cleaners

100% ELETTRICO

MACCHINE UOMO A BORDO

www.pfgitalia.com

BARRACUDA 2.0

NEW GENERATION OF BEACH CLEANER

Alimentazione 100% Elettrico

- Batteria litio ferro fosfati
- Autonomia della batteria: 3 ore di lavoro
- Resa oraria: 3000 mq/h
- Capacità di Superficie con una carica: 9000 mq
- Ricarica tramite caricabatteria Alimentato a 220 V

Dimensioni Tipiche

- Larghezza operativa: 900 mm
- Lunghezza: 2000 mm
- Larghezza: 900 mm
- Altezza: 880 mm
- Peso: 300 Kg

Telaio e Trazione

- Telaio in acciaio parzialmente zincato a caldo
- Cingoli in gomma

Postazione Operatore

- Guida manuale da parte dell'operatore tramite manubrio di controllo
- Volantino per regolazione profondità di lavoro
- Comandi al quadro
- 2 Velocità marcia avanti e retromarcia

100% elettrico
zero emissioni di scarico
rispetto per l'ambiente

100% ELETTRICO

MACCHINE MANUALI

www.pfgitalia.com

DELFINO

UNICO E INIMITABILE

Alimentazione

- Motore da 5.5 hp alimentato a benzina verde
- Sistema oil alert
- Resa oraria: 2500 mq/h

Dimensioni Tipiche

- Larghezza operativa: 750 mm
- Lunghezza: 1950 mm
- Larghezza: 890 mm
- Altezza: 900 mm
- Peso: 180 Kg.

Telaio e Trazione

- Telaio in acciaio parzialmente zincato a caldo
- Rullo di carico zincato a caldo

Postazione Operatore

- Guida manuale da parte dell'operatore tramite manubrio di controllo
- Profondità di lavoro 0 - 10 cm
- Comandi separati per il distacco rapido sia del vallo di setacciamento che del rullo di carico

INIMITABILE

MACCHINE MANUALI

www.pfgitalia.com

BARRACUDA

SICURO E INARRESTABILE

Alimentazione

- Motore da 6.5 hp alimentato a benzina verde
- Sistema oil alert
- Resa oraria: 2500 mq/h

Dimensioni Tipiche

- Larghezza operativa: 900 mm
- Lunghezza: 1900 mm
- Larghezza: 900 mm
- Altezza: 900 mm
- Peso: 310 Kg.

Telaio e Trazione

- Telaio in acciaio parzialmente zincato a caldo
- Cingoli in gomma

Postazione Operatore

- Guida manuale da parte dell'operatore tramite manubrio di controllo
- Profondità di lavoro 0 - 10 cm
- Cambio con due marce avanti e 1 retromarcia

INARRESTABILE

MACCHINE MANUALI

www.pfgitalia.com

NEMO

PRESTAZIONI DA CAMPIONE

Alimentazione

- Motore Honda da 22 hp alimentato a benzina verde
- Sistema oil alert
- Resa oraria: 5000 mq/h

Dimensioni Tipiche

- Larghezza operativa: 1000 mm
- Lunghezza: 2350 mm
- Larghezza: 1050 mm
- Altezza: 1300 mm
- Peso: 500 Kg.

Telaio e Trazione

- Telaio in acciaio parzialmente zincato a caldo
- Pneumatici specifici a bassa pressione

Postazione Operatore

- Postazione seduta su sedile ergonomico
- Guida con joystic che permetto di regolare velocità, direzione e profondità di lavoro
- Profondità di lavoro 0 - 10 cm
- Volantino di regolazione profondità di lavoro

40° 1985|2025 PFG beach cleaners

COMPATTO

MACCHINE UOMO A BORDO

www.pfgitalia.com

NEMO TRACK

GRINTA DA FUORICLASSE

Alimentazione

- Motore Honda da 22 hp alimentato a benzina verde
- Sistema oil alert
- Resa oraria: 5000 mq/h

Dimensioni Tipiche

- Larghezza operativa: 1000 mm
- Lunghezza: 2410 mm
- Larghezza: 1050 mm
- Altezza: 1310 mm
- Peso: 600 Kg.

Telaio e Trazione

- Telaio in acciaio parzialmente zincato a caldo
- Cingoli in gomma

Postazione Operatore

- Postazione seduta su sedile ergonomico
- Guida con joystic che permetto di regolare velocità, direzione e profondità di lavoro
- Profondità di lavoro 0-10 cm
- Volantino di regolazione profondità di lavoro

40° 1985|2025 PFG beach cleaners

TOP DI GAMMA

MACCHINE UOMO A BORDO

www.pfgitalia.com

SQUALO

CONFORT ED EFFICENZA

Alimentazione

- Motore Yanmar 33 cv alimentato a diesel
- Resa oraria: 11000 mq/h

Dimensioni Tipiche

- Larghezza operativa: 1600 mm
- Lunghezza: 3000 mm
- Larghezza: 1600 mm
- Altezza: 1050 mm
- Peso: 1050 Kg.

Telaio e Trazione

- Telaio in acciaio parzialmente zincato a caldo
- Pneumatici specifici a bassa pressione

Postazione Operatore

- Postazione seduta su sedile ergonomico
- Guida con joystic che permetto di regolare velocità, direzione e profondità di lavoro
- Profondità di lavoro 0 – 10 cm
- Volantino di regolazione profondità di lavoro

EFFICIENZA

MACCHINE UOMO A BORDO

www.pfgitalia.com

SQUALO 2.0

CONFORT ED EFFICIENZA

Alimentazione

- Motore Yanmar 33 cv alimentato a diesel
- Resa oraria: 11000 mq/h

Dimensioni Tipiche

- Larghezza operativa: 1600 mm
- Lunghezza: 3150 mm
- Larghezza: 1600 mm
- Altezza: 1600 mm
- Peso: 1150 Kg

Telaio e Trazione

- Telaio in acciaio parzialmente zincato a caldo
- Pneumatici specifici a bassa pressione

Postazione Operatore

- Postazione seduta su sedile ergonomico
- Guida con joystic che permetto di regolare velocità, direzione e profondità di lavoro
- Profondità di lavoro 0 – 10 cm
- Volantino di regolazione profondità di lavoro
- Scarico idraulico dei rifiuti

FUORICLASSE

MACCHINE UOMO A BORDO

www.pfgitalia.com

CAIMANO 2200

IMPONENTE

Dimensioni Tipiche

- Larghezza operativa: 2200 mm
- Lunghezza: 2400 mm
- Larghezza: 2400 mm
- Altezza: 1350 mm
- Peso: 900 Kg

Telaio e Trazione

- Telaio interamente zincato a caldo e verniciato
- Applicabile a trattore a partire da 100 hp

Sistema di pulizia

- Vaglio meccanico a movimento verticale alternato
- Profondità di lavoro 0 – 30 cm
- Cassetto di raccolta posteriore idraulico che scarica ad un'altezza di cm 180
- Resa oraria 35000 mq/h

IMPONENTE

MACCHINE TRAINATE DA TRATTORE

www.pfgitalia.com

MANTA GOLD

L'ECCELLENZA

Dimensioni Tipiche

- Larghezza operativa: 1600 mm
- Lunghezza: 1700 mm
- Larghezza: 1720 mm
- Altezza: 1550 mm
- Peso: 430 Kg

Telaio e Trazione

- Telaio interamente zincato a caldo e verniciato
- Applicabile a trattore a partire da 70 hp

Sistema di pulizia

- Vaglio meccanico a movimento verticale alternato
- Profondità di lavoro 0 – 25 cm
- Cassetto di raccolta posteriore idraulico che scarica ad un'altezza di cm 180
- Resa oraria 25000 mq/h

L'ECCELLENZA

MACCHINE TRAINATE DA TRATTORE

www.pfgitalia.com

MANTA

INNOVAZIONE E QUALITA'

Dimensioni Tipiche

- Larghezza operativa: 1600 mm
- Lunghezza: 1040 mm
- Larghezza: 1600 mm
- Altezza: 1000 mm
- Peso: 280 Kg

Telaio e Trazione

- Telaio interamente zincato a caldo e verniciato
- Applicabile a trattore a partire da 35 hp

Sistema di pulizia

- Vaglio meccanico a movimento verticale alternato
- Profondità di lavoro 0 – 25 cm
- Cassetto di raccolta posteriore idraulico
- Resa oraria: 20000 mq/h

AVANGUARDIA

MACCHINE TRAINATE DA TRATTORE

www.pfgitalia.com

CERNIA

SEMPLICITA' E AFFIDABILITA'

Dimensioni Tipiche

- Larghezza operativa: 1200 mm
- Lunghezza: 1050 mm
- Larghezza: 2600 mm
- Altezza: 870 mm
- Peso: 110 Kg

Telaio e Trazione

- Telaio interamente zincato a caldo e verniciato
- Applicabile a trattore a partire da 20 hp

Sistema di pulizia

- Vaglio meccanico a movimento verticale
- Profondità di lavoro 0 – 20 cm
- Capacità di lavoro 7000 mq/h

AFFIDABILE

MACCHINE TRAINATE DA TRATTORE

www.pfgitalia.com

40° 1985|2025 PFG beach cleaners

100% MADE IN ITALY

Via Luciano Lama 2/A47020
Longiano (FC) – Italia
tel:+39 0547 57267
pfg@pfgitalia.com

www.pfgitalia.com